



KF-AD

후레쉬비말차단

OEM 생산 계약 제안서

판매원 : 피스타 주식회사

목차



01

회사 소개

판매원 소개

02

상품 소개

KF-AD 후레시 비말차단

03

제안 내용

OEM 생산계약 제안

01

회사 소개

판매원 소개






피스타 주식회사는

코스닥 상장사 주식회사 강원외의 계열사로 전세계로 확산 되고 있는 COVID-19에 맞서 K-방역 산업의 선두주자가 되고자 출범한 회사로 현재 대한민국 K-방역 산업의 선두주자로 소비자가 사용하기에 안전하고 품질이 좋은 상품을 개발 및 유통을 하고 있으며 높은 품질의 제품을 생산하는 공장을 발굴하여 직접적인 투자를 통하여 원활한 물품 생산에도 많은 기여를 하고 있습니다. 앞으로도 K-방역 산업의 중심에서 성장 해 나아가 글로벌 시장에서도 살아 남는 회사가 될 수 있도록 많은 관심과 성원 부탁드립니다.

피스타주식회사 올림

주요 협력사



02

상품 소개

KF-AD 후레시 비말차단





제품명 : KF-AD 후레쉬 비말차단 마스크



제품 겉면



제품 속면



마스크 구매 전 꼭 확인하세요!

비말(침방울)까지 완벽 차단되는가?

식약처 인증을 받은 제품인가?

국내산 MB필터를 사용했는가?




※ 의약외품 / 식약처 허가

3중 차단 필터로!

먼지, 비말 차단



멜트블로운필터! 확인하고 사용하세요.



물을 흡수하지 않는 방수기능! 침(비말)차단!



불에 붙지않고 녹는 국내산 정품 폴리프로필렌사용!



KF-AD 품목 허가서

PDF.js viewer

Page 1 of 1


제 3 호

의약품 제조판매 품목허가증
 의약외품 수입

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 업종 | 의약외품 | 유통기번호 (의약품번호) | 1253 / (구) |
| 제품명 | 주식회사(주)케이(KE-AD) | 의약품분류 | <input type="checkbox"/> 정제 <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 주사 <input type="checkbox"/> 산화 |
| 원료약품(원산지) 및 분량 | 유통 | 의약품 분류번호 | 제약사등록 번호 (32000) |
| 성상 | 유통 | | |
| 제조방법 | 유통 | | |
| 효능·효과 | 유통 | | |
| 용법·용량 | 유통 | | |
| 사용상의 주의사항 | 유통 | | |
| 포장단위 | 저사포장단위 | | |
| 저장방법 및 사용(유효)기간 | 유통(유통기, 실온보관(1~20℃) 제조일로부터 30개월 | | |
| 기준 및 시험방법 | 유통 | | |
| 제조사 | 주식회사 주식회사(주)케이, 대한민국 경기도 김포시 하성면 월하로912번길 67-7 가동, 1층 1층 | | |
| 허가조건 | | 유효기간 | |

「약사법」 제31조·제42조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제1항·제20조제2항, 같은 규칙 제50조에 따라 유효 길이 허가합니다.

내수일 2020. 4. 24

경인지방식품의약품안전청장 

품목허가번호 202004641

의약외품 제조업 신고증


제 1253 호

의약외품 제조업 신고증

1. 제조소의 명칭 : 주식회사(주)케이
2. 제조소의 소재지 : 경기도 김포시 하성면 월하로912번길 67-7 가동, 1층 1층(주식회사(주)케이)
3. 대표자 : 송현섭

「약사법」 제31조제4항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제2항에 따라 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

2020년 4월 22일

경인지방식품의약품안전청장 



시험성적서 1

문서화인번호 : KLOW-MXNG-FBLU-JAG3

CHL KOREA 시험 성적서 TEL : 031-321-6801
FAX : 031-321-6802

본사 : 서울 강남구 자곡로 174-10 (0071) / 용인공점(연구소) : 경기 용인시 처인구 미음읍 역곡대로 832-8

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|----------------|
| 접수번호 | CHL 200618-0006 | 발행번호 | C20200713-0001 |
| 접수일자 | 2020. 06. 18. | 발행일자 | 2020. 07. 13. |
| 의뢰자(업체) | 아이티오 | 연락처 | 031-321-6801 |
| 소재지 | 경기도 김포시 차성면 철마로 912 번길 67-7 | | |
| 제품명 | 후재처리탈마스크(KF-AD) | | |
| 호프번호 | | | |
| 시험대상제품 | 의약외품 (비말차단용마스크 제조/수입용목허가)인고(용)용질(사) | | |

시험·검사 항목 및 결과

| 시험 항목 | 기준 | 시험 결과 | 판정 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 상성 | 세과 제질 등 구성 | 수평으로 3겹 합판 직사각형상의 흰색부직포 마스크로, 본체에 코본이 있고, 잘 죽면으로 본체의 탄력성 있는 끈이 있는 부직포마스크 | 적합 |
| 형성 | 본체와 여리온 최소 | 본체 길이 : 170 mm 폭 : 92 mm | 적합 |
| | | 여리온 길이 : 170 mm 폭 : 160 mm | |
| 순도시험 | KOC | 색소 | 불합 불합 |
| | | 산 또는 알칼리 | |
| | | 황화물 | |
| | | 포름알데히드 | |
| 역제거항상성 | 리스크에 물이 함유하는 시간을 측정하여 역제거항상성 측정 (3 회) | 비커의 물이 리스크를 통과하여 하단 물이에 떨어지는 검체는 하나도 없다. | 적합 |

※ 본 시험 결과는 영고공표기간 사후발 수 있기에 뒤 변경가능한 사항과 다르게 있음을 확인합니다.

| | | |
|---------|--------|--------|
| 시험 및 의견 | 시험 검사자 | 시험 책임자 |
| 적 합 | 김 음 미 | 정 불 우 |

* 본 성적서는 의사에 사후에 대한 시험결과에 대한 적용의 위한 효력을 부호하지 않습니다.
발행처는 KCHACHA로 인한 시험 결과의 결과, 영고 및 영고 종료로 사용될 수 있으며, 영고 종료 이후의 사용은 금지합니다.
G48(www.g4b.go.kr)신 위 확인 코드 : OQ8DEqu7bqk=

시험성적서 2

문서화인번호 : KLOW-MXNG-FBLU-JAG3

CHL KOREA 시험 성적서 TEL : 031-321-6801
FAX : 031-321-6802

본사 : 서울 강남구 자곡로 174-10 (0071) / 용인공점(연구소) : 경기 용인시 처인구 미음읍 역곡대로 832-8

(불합) ※ 시험·검사 결과 ※

사진 1) 형상

사진 2) 순도, 색소, 황화물, 산 또는 알칼리

사진 3) 순도, 색소, 황화물, 산 또는 알칼리

사진 4) 순도, 포름알데히드 사진 5) 역제거항상성

* 본 성적서는 의사에 사후에 대한 시험결과에 대한 적용의 위한 효력을 부호하지 않습니다.
발행처는 KCHACHA로 인한 시험 결과의 결과, 영고 및 영고 종료로 사용될 수 있으며, 영고 종료 이후의 사용은 금지합니다.
G48(www.g4b.go.kr)신 위 확인 코드 : OQ8DEqu7bqk=





커피전문점 안에서도 마스크 의무 착용... 카페 방역수칙 시행

김동성 기자 estar@kyunghyang.com



입력 : 2020.08.07 13:41 가 - 가 + 🖨



카페 이용자들이 코로나19 확산 예방을 위해 거리를 두고 앉아있는 모습 | 스타벅스 코리아 제공



사회 많이 본 기사

- 1 피라미드는 '메이드 인 이집트'
- 2 공수처 '1호 사건' 윤석열 총장 대상될 가능성? "거의 없다"
- 3 이재명 지지율 상승은 역선택?
- 4 '인대차2번' 저원세저화율 낮춘고 시급



mediaindex.co.kr의 응답을 기다리는 중...

커피 매장내에서 마스크 착용 의무화에 대한 대비책 제안

1. 각 매장내에서 브랜드명으로 생산 된 KF-AD 마스크를 기존 메뉴들과 함께 판매함으로써 마스크를 착용하지 않고 입장한 고객 유치 손실에 대한 방안을 마련 할 수 있다.
2. KF94가 아닌 KFAD 제품으로 여름철에도 사용 하기 용이한 통기성으로 고객들이 사용에 대한 반발감을 줄일 수 있다.
3. 브랜드명으로 생산 되었고 식약처 승인을 받은 KF-AD제품이므로 안전함 또한 고객들이 손쉽게 받아 드릴 수 있다.
4. 보편적인 50매입 제품이 아닌 10매입 제품으로 생산 및 판매하여 소비자 부담감을 줄이며, 또한 매장내에서도 보관에 용이하게 판매 할 수 있다.



소비자 권장 판매 가격

10매입 KF-AD 마스크는 시중에 장당 500원선으로 판매되고 있으나 매장 내에서 판매 하는 브랜드 마스크는 장당 400원선에서 판매를 하시면 좋을 거 같습니다. 제조 겸 유통사인 저희 피스타 주식회사를 통해서 납품을 받으신다면 훨씬 경쟁력있는 가격이므로 매장에서 기존 메뉴들과 마스크 출시기념 세트 상품등으로 구성해도 좋을 거 같습니다.

타업체 OEM 생산 사례

현재 저희 피스타 주식회사는 맑은공기 연구소라는 업체와 업무협약 및 OEM 생산 계약을 통해 10매입 제품을 다수의 약국에 납품을 하고 있습니다.





진행 프로세스

- 1.OEM 생산 계약
- 2.박스 디자인 및 OPP포장지 디자인 (3~4일소요, 디자인 제공 해주시면 보다 빠른 처리 가능)
- 3.박스 및 OPP 제작 (박스에 맞게 목형 제작 및 디자인을 넣어서 제작 시 첫 제작시에는 5~8일소요)
- 4.생산 및 출하

OEM 생산 계약 이후 10일~14일 이내로 첫 출하가 가능합니다.

계약 조건

공급단가 : 240원(부가세별도)
최수 주문 수량 : 10만장
공급기간 : 협의
계약금 : 30%

수량에 따라 단가는 협의가 가능하며 본 제안서를 검토 후 긍정적인 피드백 주시길 바라겠습니다.

담당자 : 김민우 실장 010 - 7627 - 4085

E-mail : pista2781@gmail.com

주소 : 경기도 김포시 구래동 6882-11 폴리프라자 2 403호

감사합니다

피스타 주식회사