

INNOVATION IN COFFEE STARTS HERE



NUZEE
COFFEE

뉴지코리아(주)

뉴지코리아 _ 연혁

2023

- FSSC 22000 등록 진행 중
- 코스트코 마켓 입점 심사 등록 완료
- 2023 커피쇼 참가예정
- FUSO 포장기기 2대 추가 설치. (FUSO 6대, 우신 1대)
- 말코닉 DK-15 1대 추가 설치. (총 2대)
- 투샘플레이스, 허삼동커피, 커피O51 등 프랜차이즈 납품
- 비나밀크 옴오이스오 당류가공품 (연유) 판매 개시
- Chaput 신규 티백 필터 출시

2022

- 500평 규모 생산공장 이전 완료.
- 친환경 PLA 생분해 드립백 필터 생산 및 판매 개시
- 친환경 저탄소배출 프로토타입 포장오일 판매 개시
- 원두 소분 포장 판매 개시
- Dripkit 드립킷 필터 출시
- 풀바셋 X3R 드립백 OEM 가공 계약 및 생산
- 에어프레미아 항공사 기내 대용량 커피백 납품
- 플드프레스 돌체라떼, 커피라떼, 말코닉 3중 프리미엄 RTD 마켓컬러 출시
- 규엑스 커피쇼 참가

2021

- 드립백 패킹설비 1대 추가 설치. / 우신 기기 (Pachit 대응)
- 원두 그리인당 서비스 추가
- 자동 스티커부착기 설치

2020

- 드립백 패킹설비 가능설비 추가 (Conic Type 필터 대응)
- 원두 자동로더 (공업식) 설비 추가
- **6월 미국 니스닥 상장 완료**

2019

- 2019 서울커피쇼-COEX 참가
- 식품용 질소생성기 (순도 99.999% 이상) 설치완료
- 식품안전관리인증기준 [HACCP] 인증 취득
- 친환경농산물인증(유기농식품) 취득
- 식품용 금속탐지기 설비 추가
- 파주공장 시설통, 창고등 셋팅 완료
- 드립백 패킹설비 2대 추가 - FUSO Int. (VFR, X3R 대응)
- 드립백 패킹설비 1대 추가 - FUSO Int. (Pachit, T-Bag 대응)
- 부직재 수출 (호일, 백스)

2018

- 드립백 자동화생산 설비 도입- FUSO Int. (Pachit, T-Bag 대응)
- OHKI 필터 공급계약
- 말코닉 산업용 그리인더 DK-15 설치
- 식품제조/가공업, 소분업 인가
- 뉴지코리아(이) 설립 - NuZee Inc. 100% 외투기업

뉴지코리아 _ 인증현황



NuZee Inc. 는 세계적인 회사들에 제품을 공급하기 위해 각종 인증 및 특허를 보유하고 있습니다.

뉴지코리아는 미국 본사와 동일한 식품안전 시스템을 갖추기 위해 HACCP 인증을 취득하여 안전하게 생산하고 있습니다.

(FSSC 22000 등록 진행 중.)



NuZee Korea Lrd.는 드립백, 커피백 등 커피 패키징 제조 부문에서 국내 최대 규모인 후소 FUSO 의 포장기를 6대 운영 하고 있습니다.

질소 최대 99%이상 주입이 가능하여 상품성이 오래 유지 됩니다.

(말코닉 DK-15 그라인더 2대 보유 / 우신에프에이 1대 추가 보유중)

뉴지코리아 _ 후소 드립백,커피백 자동포장기기



간편한 설비 운전 및 자체 유지보수 가능.

다양한 드립백 부터 태그부착 사각 티백까지 생산 가능.

분당 최대 60개의 속도로 빠른 생산력.

최대 질소충전 99%이상 주입하여 원료의 산패를 막아주어 신선한 맛과 향을 오래 유지 가능.



뉴지코리아 _ 제작 및 판매 상품



상품	필터 : 부직포, PLA 생분해	필터 : 부직포	필터 : 부직포, PLA 생분해	분쇄
내용	7g-15g 자동질소포장	10g-15g 자동질소포장	필터 날개 판매	원두 분쇄 및 소분작업
판매처	커피프랜차이즈, 로스터리 카페, 호텔 & 리조트, 소형카페		소형 카페, 개인 구매	플드브루 제조 업 체 및 프랜차이즈




범용 태그

Pour Over Coffee



다양한 휴대용 필터를 사용하여 언제 어디서나 간편하게 커피를 즐기실 수 있습니다.

Dripbag Type




1. Cut off

2. Open up and hook up.

3. Pour boiling water

VFR Type



1. Cut off

2. Pull out the hooks and press the upper part and hook up.

3. Pour boiling water


Tea Bag Coffee



특별한 추출 기구 없이 뜨거운 물에 담귀 티백 과 같은 형태로 우려 드시면 됩니다.
최대 15g 까지 담을 수 있으며, 분쇄된 원두의 향미를 쉽게 잃지 않도록 99.99% 질소 포장으로 장기간 보관해도 커피의 향미와 맛을 장시간 보존 할 수 있습니다.
(유통기한 2년 까지)



뉴지코리아 _ PLA 드립백, 커피백 필터 자동 질소포장 친환경 상품 출시



PLA (생분해) 드립백 필터

PLA 섬유는 식물유래 소재로 구성되어 안전하며 퇴비화 조건에서 6개월 이내에 90% 이상 분해되어 자연으로 돌아갑니다.

미세플라스틱 ZERO, 무향무취 필터, 친환경인증 부직포, 연소시 다이옥신 ZERO

뉴지코리아 _ 커피백 태그 제작 , 3만개 제작기준(통관,검역비 별도 / 80만원 vat별도)

PLA 커피백 필터 및 PLA 태그 국산화 양산 준비중.

Tag size : 20mm square , 25mm square



PLA (생분해) 커피백 필터

PLA 섬유는 옥수수 등에서 추출한 전분을 발효 했을때 나오는 유산(Lactic Acid)를 축합 중합반응시켜 만든 것으로 제사용(제할용)이 가능하며, 다른 합성수지 섬유와는 달리 자연계에서 미생물의 활동에 의해 물과 이산화탄소로 분해되는 성질을 가지고 있습니다.

DRIPKIT FILTER COFFEE



드립킷 필터는 주입구가 넓어 물을 붓기가 용이하며, 17g 대용량 포장이 가능합니다.

거치대가 넓어 큰 머그잔에도 안정되게 거치가 가능하며, 커피 파우더표면을 고르게 물로 적셔주어 안정된 추출이 가능합니다.



뉴지코리아 _ 친환경 프로테고 포장호일 제작

Protego : 탄소 배출량 45% 감소효과, FSC(국제산림관리협회) 인증 목재원료 사용, 종이류 분리배출 가능



220mm * 125mm



일반 원단
외면 : PET + AL
내면 : PE



프로테고
외면 : Protego
내면 : PE

프로테고는 기존 종이 소재에서 구현하기 어려웠던 특수 처리 기술과 코팅기술을 융합하여 종이 표면에 코팅막을 형성시킴으로써 산소,수분,냄새를 차단하여 내용물의 보존성을 높일 수 있는 포장재 입니다.

2-3겹으로 접착해 사용하는 플라스틱 필름이나 알루미늄을 합지한 포장재를 하나의 소재 (프로테고)로 대체할 수 있어 합지 공정 단축 등 생산성 향상에 도움이 되며, 종이류로 분리 배출이 가능한 친환경 제품입니다.

뉴지코리아 _ 그라비아 대량인쇄 : 40,000장 부터 인쇄 가능. / 폭 200mm , 220mm 가능



그라비아 대량인쇄

상품명	Protego , polyethylene , polypropylene
내용	1롤당 약 7,200개 기준 생산 6롤 ~ 18롤 생산
판매처	커피 프랜차이즈, 로스터리 카페, 리테일 마켓
경쟁력	대량제작 으로 개당 제작 단가가 낮음.

특징
첫 생산시만 등판비용이 발생되며, 이후
생산시 필름만 구매하여 생산이 가능하여,
제작 단가가 현저히 낮아짐.

사이즈 : 220mm



사이즈 : 200mm



뉴지코리아 _ 디지털 소량인쇄 : 2,000장 부터 도수 상관없이 인쇄 가능. / 폭 200mm , 220mm 가능

디지털 소량인쇄

상품 Protego , polyethylene , polypropylene

내용 자동 질소포장 99.99%이상

판매처 커피 프랜차이즈, 로스터리 카페
선물세트, 행사 선물용

경쟁력 소량제작 가능하여
업체 대응이 수월함.

특징 소량 다품목 제작이 가능.
인쇄도수 상관없이 디자인이 자유로움.
시즌별 상품기획이 가능.
드립백, 커피백 제작 접근성이 보다 쉬움.

폴리프로필렌 : 두께 105 mic , 200mm



프로테고 : 두께 104 mic , 220mm



노루지, 크라프트지 : 두께 104 mic , 200mm



뉴지코리아 _ 선물세트 구성 예시

선물세트 구성


가격 25,000원 ~

수량 500 set 이상

내용 업체 전용 커피선물세트 제작



Capsule Coffee 캡슐커피 _ 네스프레소, 돌체구스토



검증된 용량
단단한 강도



당사
Capsul'In

얇은 테두리 마감
= 큰 캡슐

높은 강도와
누압방지링 최소화

독일
MENSHENSA

넓은 테두리 마감
= 작은 캡슐

넓은 누압방지링
= 작은 용량

terracaps®



- 생분해성 재질로 제작한 캡슐
1. 유사 캡슐중에 가장 많은 커피를 담고, 차단성이 높은 것이 특징.
 2. 전분, 글루코스, 식물성 섬유질 및 PLA이 주요 성분.
 3. 독일 테라캡스 정식수입품



COLDPRESSO 콜드프레소

콜드프레소 농도 약 4 brix ~ 20 brix 가능
에스프레소 농도 약 8 brix, 일반 콜드브루 약 3~5 brix (따뜻한 음료 제조 불가)



Spout pouch



4~20 brix 원액
500ml
메뉴 제조용

PET



4~20 brix 원액
500 ml
소비자 판매용

pouch



4~20 brix 원액
30 ml ~ 60 ml
메뉴 제조 및 소비자 판매용

COLDPRESSO 는 독자적인 기술로 개발된 하이브리드 콜드에스프레소 머신을 이용하여, 에스프레소와 콜드브루 만의 장점을 살린 신개념 에스프레소 추출 커피 입니다.

콜드프레소는 18 °C 이하의 커피추출을 위한 전용 정수물을 사용하여 100bar 에 가까운 추출 압력을 사용합니다. 빠른 시간에 "Low Caffeine Cold Espresso , 저카페인 콜드에스프레소" 를 추출 합니다. 뒷맛이 깔끔하고 커피의 향을 잃지 않고 입안 가득 커피 고유의 풍미를 느낄 수 있습니다.

COLDPRESSO 콜드프레소 더치 커피 냉장 디스펜서

콜드프레소 농도 약 5 brix ~ 20 brix 가능



[상품 정보]

상품명 : 커피블렌더스 싱글오리진 20브릭스

가격 : 40,000원 vat별도 (브라질 아라비카 100%)

용량 : Spout 1pack / 1L

납품 : moq 월 36L (냉장 디스펜서 무상 렌탈 지원 / 1box 12pack / 택배발송)

비율 : 기존 콜드브루 상품 4 : 1 비율이 아닌 16 : 1 (차가운물 16L : 원액 1L)

특징 : 20브릭스 고농도 추출하여 ICDE / HOT 메뉴 모두 구현 가능함.

잔당 단가가 타 상품 대비 경제적임.

싱글오리진 커피 100% 사용하여 맛과 상품성이 뛰어나.

제조가 쉬우며, 별도 인력이나 전문적인 기술이 필요하지 않음.

[디스펜서 정보]

용량 : 20 리터

전압 : 단상 220V / 240W

중량 : 42kg

규격 : 410mm * 450mm * 860mm

특징 : 디스펜서 저장 용기가 분리 되어 세척이 용이하여 관리가 쉬움.

스테인레스 + 아크릴 구성 으로 위생적임.

바닥 교반 장치 회전 되어 원료 배합시 안정적임.

상부 LED 램프 비취 고급스러움.

고장률이 현저히 낮음.

콜드프레소 돌체 라떼 Coldpresso Dolce Latte



제품명 : 콜드프레소 돌체 라떼

유통기한 : 17일

원재료명 및 함량 : 무항생제 우유 76% (국산), 커피원액 16%, 비정제설탕 편유 8%

용량 : 500ml

포장재질 : 유리, 투명(스테인레스)

살균방법 : 85도, 30분 살균 제품

생산시설 : HACCP 시설 인증

레시피 : ice / 콜드프레소 라떼 250ml + 얼음

hot / 콜드프레소 라떼 250ml + 스틱밍

Taste Note : 콜드프레소 돌체 라떼 원두는 친환경적이며, 사회적으로 책임감 있는 농업과 지속 가능한 생태계 유지 그리고 산림 보전을 장려 하고 있는 RFA 인증 원두를 사용하고 있습니다.

콜드프레소 돌체 라떼에 사용되는 우유는 농약, 화학비료, 항생제 등으로 안전한 *NON GMO* 무항생제 원유를 사용하여 건강합니다.

콜드프레소 돌체 라떼에 사용되는 편유는 사탕수수에서 원당을 추출해 그대로 가열, 건조한 폴리리다산 비정제 설탕을 사용하여 건강한 단맛을 느낄 수 있습니다.

콜드프레소 카페라떼 _ Coldpresso Cafe Latte



제품명 : 콜드프레소 카페라떼

유통기한 : 17일

원재료명 및 함량 : 무항생제 우유 73% (국산), 홍차추출액 17% (유기농 인도산), 커피추출액 10% (과테말라, 브라질)

용량 : 500ml

포장재질 : 유리, 투명(스테인레스)

살균방법 : 85도, 30분 살균 제품

생산시설 : HACCP 시설 인증

레시피 : ice / 콜드프레소 라떼 250ml + 얼음

hot / 콜드프레소 라떼 250ml + 스티밍

Taste Note : 콜드프레소 카페 라떼의 Coldpresso 콜드프레소는 18 °C 이하 저온추출공법으로 에스프레소 추출방식 그대로 사용하여 원두 본연의 깊은 맛과 향을 가장 잘 느낄 수 있습니다.

커피블렌더스 고유의 블렌딩으로 3일 내 로스팅 된 신선한 원두를 사용하여 열원에 의한 산화과정이 없이 3분 이내 빠르게 추출하여 3일 이내 유통되는 신선하고 건강한 콜드프레소 라떼 입니다.

콜드프레소 카페라떼는 아라비카 100% 생두를 사용하여 신선하고 고소한 맛이 특징으로 어느 누구나 부담없이 즐길 수 있습니다.

콜드프레소 카페라떼에 사용되는 우유는 농약, 화학비료, 항생제 등으로 안전한 *NON GMO* 무항생제 원유와 오메가 3, 오메가 6 가 첨가된 사료를 먹인 소에게서 얻은 건강한 우유를 사용합니다.

비나밀크 응오이사오 _ 당류가공품



제품명 : 응오이 사오 프영남

유통기한 : 1년

원재료명 및 함량 : 설탕,정제수,팜유,유청분말,우유분말,유당,말토덱스트린,대두레시틴(유전자 변형 대두포함 가능성 있음), 말긴산나트륨,카복시메틸셀룰로스나트륨

용량 : 1284kg

식품유형 : 당류가공품


포장재질 : 종이팩

살균방법 : 멸균

레시피 : ice _ 커피 + 가당크리머 30ml + 우유 + 얼음

hot _ 커피 + 가당크리머 30ml + 따뜻한 우유

사용방법 : 팟빙수, 돌체라데(현유라데), 밀크티 베이스, 베이킹, 소스 등 다양하게 활용 가능



영업 담당 _ 박상윤 차장

서울 사무실 : 서울시 서초구 서초대로25길 77 . 부림빌딩 3층

파주 공장 : 경기도 파주시 탄현면 소리개길 114 . 1층,2층

미국 본사 : 2865 Scott Street , Suite #107 , US California Vista 92081

H.P : 010 . 9496 . 4263

e-mail : manorich@naver.com

www.mynuze.com , www.nuzeekorea.com

